

# ŠUMSKI I VRTNI PROGRAM

AKCIJSKI KATALOG SEZONA/2021

PILE||TRIMERI||KOSILICE||FREZE/KULTIVATORI

## MOTORNA LANČANA PILA || ŽAGA || TESTERA

MODEL || GS 350 C

- GARANCIJA 12 MJESECI
- TEŽINA 4.4 KG
- SNAGA 1,5 KW – 2,0 KS
- KAPACITET SPREMNIKA GORIVA 0.36 L
- KAPACITET SPREMNIKA ULJA 0.26 L
- MOTOR 2-TAKTNI ZRAKOM HLAĐEN
- RADNI OBUJAM 38.9 CCM
- VODILICA/KORAK/UTOR 41CM / 3/8" / 1,3MI
- LANAC 3/8" X .050
- OSTALO PUMPA ZA GORIVO  
AUTOMATSKA/PODESIVA



**Oleo-Mac**  
our power, your passion

## MOTORNA LANČANA PILA || ŽAGA || TESTERA

MODEL || GSH 40

- SNAGA : 1,7 KW / 2,3 KS
- ZAPREMINA MOTORA : 38,9 CC
- ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO : 0,32 L
- ZAPREMINA REZERVOARA ZA ULJE : 0,22 L
- VODILICA : OREGON
- DUŽNA VODILICE : 40 CM
- LANAC : OREGON
- KORAK LANCA : 3/8" MINI-PICCO
- BROJ ZUBA : 28,5
- ULJNA PUMPA : AUTOMATSKA
- TEŽINA : 4,5 KG





## MOTORNA LANČANA PILA||ŽAGA||TESTERA MODEL||GSH 56

- SNAGA  
3.5 KS- 2.6 KW
- ZAPREMINA MOTORA  
54.5 CM<sup>3</sup>
- DUŽINA VODILICE (MAČA)  
46-51 CM
- KORAK LANCA  
.325" X 3/8" OREGON
- NIVO VIBRACIJE  
7.2/7.0 M/S<sup>2</sup>
- NIVO BUKE – ZVUČNA SNAGA  
113 DB(A)
- NIVO BUKE – ZVUČNI PRITISAK  
116 DB(A)

- TEŽINA  
5,2 KG
- KAPACITET REZERVOARA ULJA ZA LANAC  
0.27 L
- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO  
0.50 L
- PUMPA ZA ULJE  
AUTOMATSKA, MULTI PROTOK U PRAZONOM HODU

429,00 KM

## MOTORNA LANČANA PILA||ŽAGA||TESTERA

MODEL||GSH 51

- NIVO BUKE – ZVUČNI PRITISAK  
110 DB(A)
- NIVO VIBRACIJE  
5.2/4.8 M/S<sup>2</sup>
- PUMPA ZA ULJE  
AUTOMATSKA, MULTI PROTOK U PRAZONOM HOD
- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO  
0.50 L
- TEŽINA  
5.1 KG
- KAPACITET REZERVOARA ULJA ZA LANAC  
0.27 L

- DUŽINA VODILICE (MAČA)  
46 CM
- KORAK LANCA  
.325" X 3/8"
- SNAGA  
3.0 KS- 2.2 KW
- ZAPREMINA MOTORA  
50.9 CM<sup>3</sup>



389,00 KM

## ELEKTRIČNA PILA || TESTERA

MODEL || GS 200 E

- SNAGA  
2 000 W
- NAPON  
230 V – 50 HZ
- DUŽINA MAČA  
41 CM
- KORAK LANCA  
3/8" X .050"
- BRZINA LANCA  
15 M/S
- KAPACITET REUZERVOARA ZA ULJE  
0.35 L
- BUKA  
106.5 DB
- TEŽINA  
4.4 KG
- DODATNO :
  1. KOČNICA LANCA
  2. ZATEZANJE LANCA TBC
  3. AUTOMATSKO PODMAZIVANJE LANCA



## MOTORNA LANČANA PILA || ŽAGA || TESTERA

MODEL || 947

- SNAGA MOTORA  
2.3 KW / 3.1 KS
- ZAPREMINA MOTORA  
45 CM<sup>3</sup>
- DUŽINA VODILICE (MAČA)  
46 CM
- KORAK LANCA  
0.325" X 0.058"



- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO  
0.50 L
- KAPCITET REZERVOARA ULJA ZA LANAC  
0.27 L
- PUMPA ZA ULJE  
AUTOMATSKA, MULTI PROTOK U PRAZKOM  
HODU
- TEŽINA  
5.0 KG



## ELEKTRIČNI TRIMER||ZA KUĆNU UPOTREBU

### MODEL||TR 61 E



- SNAGA/ZAPREMINA MOTORA :

1.2 HP – 0.9 KW/25.4 CM<sup>3</sup>

- DRŽANJE:

UPRAVLJAČ

- PREČNIK CIJEVI:

26 MM

- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO:

0.64 L

- REME:

JEDNOSTRUK

- NIVO ZVUČNOG PRITISKA/SNAGE:

98/114 DB(A)

- NIVO VIBRACIJA LIJEVO/DESNO:

3.5/4.7 M/S<sup>2</sup>

- KOMPONENTE ZA REZANJE :

DISK PREČNIKA 255 MM SA 3 OŠTRICE, TAP&GO EVO LINE

• GLAVA PREČNIKA 110 MM SA ŽICOM PREČNIKA 2.40 MM

• TEŽINA BEZ GORIVA I ULJA, BEZ KOMPONENTI ZA REZANJE:

6.4 KG

## ELEKTRIČNI TRIMER||ZA KUĆNU UPOTREBU

### MODEL||TR 91 E

- DEBLJINA STRUNE

1.60 MM

- GLAVA:

TAP'N GO GLAVA

- OBLIK RUČKE

D – TIP

- BUKA – ZVUČNI PRITISAK

87 DB(A)

- BUKA – ZVUČNA SNAGA

95 DB(A)

- VIBRACIJE BEZ OPTEREĆENJA

6.4 M/S<sup>2</sup>

- VIBRACIJE – Odstupanje (K)

6.0 M/S<sup>2</sup>

- PREČNIK ZAHVATA NITI (ŠIRINA REZA)

1009 MM

- ISPORUČENI PRIBOR

GLAVA SA SILKOM



- SNAGA

800 W

- NAPON

230 V/50-60 HZ

- TEŽINA

3.5 KG

- PREČNIK CIJEVI:

22 MM

## MOTORNI TRIMER||

### MODEL||BCH 40 T

- SNAGA/ZAPREMINA MOTORA  
2.0 KS – 1.5 KW/40.2 CM<sup>3</sup>
- KOMPONENTE ZA REZANJE:  
DISK PREČNIKA 255 MM SA 3 OŠTRICE,
- TAP&GO EVO LINE GLAVA:  
PREČNIK 130 MM SA ŽICOM PREČNIKA 2,40 MM
- DRŽANJE  
UPRAVLJAČ

449,00 KM

- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO  
0.86 L
- REMEN  
DUPLI
- NIVO ZVUČNOG PRITISKA/SNAGE  
95.4/113 DB(A)
- NIVO VIBRACIJA LIJEVO/DESNO  
4.5/5.7 M/S<sup>2</sup>
- PREČNIK CIJEVI  
28 MM
- TEŽINA BEZ GORIVA I ULJA, BEZ KOMPONENTI ZA  
REZANJE  
8.1 KG (40 T) – 8.2 KG (400 T)

## MOTORNI TRIMER||

### MODEL||BCH 25 T

- SNAGA/ZAPREMINA MOTORA :  
1.2 HP – 0.9 KW/25.4 CM<sup>3</sup>
- KOMPONENTE ZA REZANJE :
- DISK PREČNIKA:  
255 MM SA 3 OŠTRICE TAP&GO
- EVO LINE GLAVA PREČNIK:  
110 MM SA ŽICOM PREČNIKA 2.40 MM
- DRŽANJE:  
UPRAVLJAČ
- PREČNIK CIJEVI:  
26 MM
- KAPACITET REZERVOARA ZA GORIVO:  
0.64 L
- REME:  
JEDNOSTRUK
- NIVO ZVUČNOG PRITISKA/SNAGE:  
98/114 DB(A)
- NIVO VIBRACIJA LIJEVO/DESNO:  
3.5/4.7 M/S<sup>2</sup>
- TEŽINA BEZ GORIVA I ULJA,  
BEZ KOMPONENTI ZA REZANJE:  
6.4 KG

349,00 KM

## MOTORNI TRIMER||

### MODEL||SPARTA 381 T

- SNAGA 1.3 KW – 1.8 KS
- TEŽINA 7.9 KG
- MOTOR 2-TAKTNI, BENZINSKI MOTOR
- ZAPREMINA MOTORA 36.2 CM<sup>3</sup>
- MAKSIMALNA BZINA SJEČENJA (BROJ OBRTAJA GLAVE) 8 500 RPM
- ŠIRINA CIJEVI 28 MM
- ZAPREMINA REZERVOARA 0.75 L
- RUČKA DUPLA

- ŠIRINA SJEČENJA 42 CM
- PROMJER NITI 3.0 MM
- RADNI ZAHVAT NOŽA (3-KRAKI) 25.5 CM



## MOTORNI TRIMER||

### MODEL||BC 240 T



- SNAGA 0.9 KW – 1.2 KS
- TEŽINA 5.2 KG
- ISPORUČENI PRIBOR 3-KRAKI NOŽ
- GLAVA SA STRUNOM
- MOTOR 2-TAKTNI, BENZINSKI MOTOR
- ZAPREMINA MOTORA 21.7 CM<sup>3</sup>
- SISTEM PRENOSA KARDAN
- MAKSIMALNA BZINA SJEČENJA (BROJ OBRTAJA GLAVE) 8 500 RPM
- ŠIRINA SJEČENJA 39 CM
- RADNI ZAHVAT NITI 13 CM
- PROMJER NITI 2.4 MM
- RADNI ZAHVAT NOŽA (3-KRAKI) 25.5 CM
- ŠIRINA CIJEVI 24 MM
- ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO 0.4 L
- BUKA – ZVUČNI PRITISAK 91.5 DB(A)
- BUKA – ZVUČNA SNAGA 106 DB(A)
- VIBRACIJE – STRAŽNJA DRŠKA 2.5 M/S<sup>2</sup>
- VIBRACIJE – PREDNJA DRŠKA 1.5 M/S<sup>2</sup>

# MOTORNİ JEDNORUČNI PUHAČ || DUVAČ || USISİVAČ

MODEL || BV 300

- RUČNA MOTORNA PUHALICA BV300 JE IDEALNA ZA DUVANJE LIŠĆA I OSTALIH OTPADAKA SA POVRŠINA. NISKIH VIBRACIJA, TIHA PRI RADU SA ERGONOMSKI OBLIKOVANIM RUKOHVATOM.
- MODEL BV300 İMA NAJNIŽI NİVO VİBRACIJA MEĐU SLIČNİM MODELİMA NA TRŽİŠTU A POSJEDUJE VİBCUT ANTİVİBRACIONI SİSTEM – SMANJUJE PRENOS VİBRACIJA SA UREĐAJA NA OPERATERA.
- POSJEDUJE GUMIRANU RUČKU A PAPIRNI FILTER VAZDUHA ŠTITI MOTOR PRI RADU U PRAŠNĀVİM SREDİNAMA. FILTER JE LAK ZA ČİŠĆENJE I ODRŽAVANJE. DUVALICA SE MOŽE KORİSTİTI I KAO USİSİVAČ SA KESOM ZA USİSAVANJE.

- SNAGA :  
1.0 KW – 1.3 KS
- ZAPREMİNA MOTORA  
30.5 CM<sup>3</sup>
- MOTOR  
2-TAKTNI, VAZDUŠNO HLAĐENI
- BRZİNA DUVANJA  
MAX. 70 M/SEC



- PROTOK ZRAKA  
12.0 M<sup>3</sup>/MIN – 720 M<sup>3</sup>/H
- NİVO BUKE :
- ZVUČNI PRİTİSAK – 88.5 DB(A)
- ZVUČNA SNAGA – 99 DB(A)
- VİBRACIJE  
3.5 M/S<sup>2</sup>
- TEŽİNA  
4.5 KG

549,00 KM



## MOTORNA PRSKALICA||ATOMIZER

MODEL||MB 80

ZA ODABRANE I SELEKTIVNE TRETMA NE NA NASADIMA I USJEVIMA, PREPORUČUJE SE LEĐNI MODEL MOTORNE LEĐNE PRSKALICE MB 80 OPREMLJEN BENZINSKIM MOTOROM, IMA OPCIJA SA ELEKTRO ČOKOM I STARTEROM ZA LAKŠE PALJENJE. JEDNAKO VAŽNA JE I MOGUĆNOST PRILAGODBE TLAKA, KAKO BI SE PRECIZNO ODREDIO PROTOK ZA SVAKU VRSTU UPOTREBE.



- ZAPREMINA MOTORA 72.4 CM<sup>3</sup>
- MOTOR 2-TAKTNI, ZRAKOM HLAĐEN
- PROTOK VAZDUHA 16.0 M<sup>3</sup>/MIN
- BRZINA VAZDUHA 120 M/SEC
- BRZINA IZBACIVANJA TEČNOSTI 0.5 ÷ 3 L/MIN
- ZAPREMINA REZERVOARA ZA TEČNOST 14 L
- NIVO BUKE (ZVUČNI PRITISAK) 95.7 DB(A)
- NIVO BUKE (ZVUČNA SNAGA) 109.6 DB(A)
- VIBRACIJA < 2.5 M/S<sup>2</sup>
- TEŽINA 12.5 KG

## ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVICU || ŠKARE ZA ŽIVU OGRADU

MODEL || HC 605 E

- DVOSTRUKI SIGURNOSNI PREKIDAČ
- VEOMA OTPORNI NOŽEVI
- AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE ZA MANJE OD 0,5 SEKUNDI
- ROTIRAJUĆA ZADNJA RUČKA U TRI RAZLIČITA POLOŽAJA
- OVAJ TRIMER JE NAMENJEN ZA HOBI UPOTREBU
- MALE JE TEŽINE I KOMPAKTNE LINIJE
- JEDNOSTAVAN JE ZA KORIŠĆENJE I TIH
- PREPORUČUJE SE ZA PRIVATNE INTERVENCIJE OGRADA I SREDNJIH GRMLJA ILI VEGETACIJE KOJA NIJE PREVIŠE GUSTA
- SNAGA 600 W
- NAPON 230V / 50HZ
- DUŽINA REZA DVOSTRUKI NOŽ: 570 MM
- KORAK ZUBA 30 MM
- NIVO BUKE ZVUČNI PRITISAK: 78 DB(A)
- ZVUČNA SNAGA: 95.4 DB(A)
- VIBRACIJE PREDNJA/ ZADNJA RUČKA: 2.3/2.9 M/S<sup>2</sup>
- TEŽINA 3.6 KG
- DODATNE INFORMACIJE MAKSIMALNA DEBLJINA SEČENJA: 15 MM



MOTORNE MAKAZE ZA ŽIVICU||ŠKARE ZA ŽIVU OGRADU

MODEL||HC 280 XP

OLEO-MAC HC 280 XP MAKAZE NA MOTORNI POGON ZA OBREZIVANJE ŽIVE OGRADE, SNAŽAN I POUZDAN ALAT ZA ODRŽAVANJE VAŠEG DVORIŠTA.

- NIVO BUKE ZVUČNI PRITISAK 92.8,
- ZVUČNA SNAGA 105.3 DB(A)
- VIBRACIJE LEVA (ZADNJA) RUČKA: 6.3 M/S<sup>2</sup>,
- VIBRACIJE DESNA (PREDNJA) RUČKA: 5.4 M/S<sup>2</sup>
- TEŽINA 5.8 KG
- PREČNIK SJEČENJA 35 MM
- MAČ 750 MM, DUPLI
- SNAGA 0.75 KW / 1 KS
- ZAPREMINA MOTORA 21.7 CM<sup>3</sup>
- MODEL HC 280 XP



## MOTORNA BUŠILICA ZA ZEMLJU||BUŠAČ

MODEL||MTL 51



OLEO-MAC BUŠAČ ZA ZEMLJU MTL 51 DIZAJNIRAN JE ZA BUŠENJE RUPA, SADNJU BILJAKA, POSTAVLJANJE VRTNIH STUPOVA, OGRADE ILI RASVJETNIH STUPOVA.

PRUŽA SUPERIORNU SNAGU U SVIM UVJETIMA, ČAK I NA NEGOSTOLJUBIVOM ZEMLJIŠTU, U SVIM MOGUĆIM POLOŽAJIMA I ZA NAJTEŽE POSLOVE NA NAJTVRĐOJ ZEMLJI. IDEALAN JE ZA SAMOSTALAN RAD, JER SE MOTOR MOŽE KONTROLIRATI KORISTEĆI JEDNU RUKU.

- MOTOR: 2-TAKTNI, ZRAKOM HLAĐEN
- RADNI OBUJAM: 50.2 CCM
- SNAGA MOTORA: 1.6 KW / 2.1 KS
- DIMENZIJE BURGIJE/SVRDLA 8-10-15-20 CM
- TEŽINA: 9.1 KG
- GARANCIJA: 12 MJESECI



**PUMPA ZA VODU||  
VODENA PUMPA**

**MODEL||SA 18**



**490,00 KM**

- SNAGA 1 KW / 1.4 KS
- ZAPREMINA MOTORA 30.5 CM<sup>3</sup>
- MOTOR 2-TAKTNI
- TIP PUMPE CENTRIFUGALNA
- KAPACITET PROTOKA 150 L/MIN
- DUBINA USISA 7.0 M
- VISINA IZBACIVANJA 35.0 M
- PROMJER IZLAZA PRIKLJUČAK: 1"
- ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO 0.7 L

**SAMOUSISNA CENTRIFUGALNA  
VODENA PUMPA||**

**MODEL||SA 30 TLA**

- SNAGA 2.1 KS – 1.6 KW
- NAPON 230 V – 50 HZ
- ZAPREMINA MOTORA 50.2 CM<sup>3</sup>
- DUBINA POVLAČENJA (USISNA DUBINA) 7.3 M
- VISINA VODENOG STUBA(VISINA DOSTAVE) 30.0 M
- NIVO BUKE ZVUČNI RITISAK 88 DB(A)
- PROTOK VODE 270 L/MIN
- USISNI PRIKLJUČAK 1.5"
- IZLAZNI PRIKLJUČAK 38.1 MM
- BROJ RADNIH KOLA 1
- ZAPREMINA SPREMNIKA 1.1 L



**630,00 KM**

**PERAČ VISOKOG PRITISKA**  
**||VISOKOTLAČNI PERAČ**  
**MODEL||PW 125 C**

- PIŠTOLJ SA ZAŠTITOM
- PODESIVA MLAZNICA
- MOTALICA
- TERMOPLASTIČNO CRIJEVO
- REZERVOAR ZA DETERDŽENT
- FIKSNA ČETKA
- SNAGA : 2.35 KW
- NAPON 230V / 50HZ
- PRITISAK 150 BAR-A
- PROTOK VODE 500 L/H
- PUMPA ALUMINIJUMSKA

- ISPORUČENI PRIBOR:
- PIŠTOLJ SA ZAŠTITOM
- PODESIVA MLAZNICA
- MOTALICA
- TERMOPLASTIČNO CRIJEVO
- REZERVOAR ZA DETERDŽENT
- FIKSNA ČETKA

**PERAČ VISOKOG PRITISKA**  
**||VISOKOTLAČNI PERAČ**  
**MODEL||PW 115 C**

- PIŠTOLJ SA ZAŠTITOM
- PODESIVA MLAZNICA
- MOTALICA
- FIKSNA ČETKA
- SNAGA :
- 1.75 KW
- NAPON
- 230V / 50HZ
- PRITISAK
- 125 BAR-A
- PROTOK VODE
- 360 L/H

- PUMPA
- ALUMINIJUMSKA
- TERMOPLASTIČNO CREVO
- REZERVOAR ZA DETERDŽENT



399,00 KM



319,00KM

ELEKTRIČNA GURAJUĆA KOSAČICA  
||KOSILICA ZA TRAVU

MODEL ||K 40 P

NAMIJENJENA KUĆNOJ UPOTREBI  
KOMPAKTNOŠĆ KOSILICE OLAKŠAVA  
TRANSPORT I ODLAGANJE (SKLOPIVA DRŠKA).

- MOTOR ELEKTRIČNI
- TIP POGONA GURAJUĆI
- ŠIRINA KOŠENJA 38 CM
- VISINA KOŠENJA :  
(MIN-MAX) 28 - 44 - 60 MM
- ZAPREMINA KORPE 40 L
- TEŽINA 50 KG
- SNAGA : 1.3 KW



ELEKTRIČNA GURAJUĆA KOSAČICA  
||KOSILICA ZA TRAVU

MODEL ||K 35 P

NAMIJENJENA KUĆNOJ UPOTREBI  
ZA MALE I SREDNJE POVRŠINE DO 550M<sup>2</sup>.  
VEOMA LAKO ODRŽAVANJE.

ODLIČNA POKRETLJIVOST, UPRAVLJIVOST  
ODLIČAN DUGOTRAJAN MOTOR,  
POUZDAN I SIGURAN.

- VISINA KOŠENJA (MIN-MAX) 20 - 36 - 52 MM
- ZAPREMINA KORPE 25 L
- TEŽINA 12.2 KG
- ŠIRINA KOŠENJA 33 CM
- TIP POGONA GURAJUĆI
- MOTOR ELEKTRIČNI
- RADNA SNAGA 1.1 KW



## MOTORNA GURAJUĆA KOSAČICA || KOSILICA ZA TRAVU

MODEL || G 44 PK



- SNAGA 2.2KW – 3 KS
- ZAPREMINA MOTORA 140 CM<sup>3</sup>
- TEŽINA : 24 KG
- MOTOR: EMAK K 600 OHV
- TIP POGONA: GURAJUĆI
- ŠIRINA KOŠENJA : 41 CM
- VISINA KOŠENJA (MIN-MAX) 28 – 75 MM
- KORPA (MATERIJAL) PLATNO SA PLASTIČNIM POKLOPCEM
- ZAPREMINA KORPE 70 L
- PREPORUČENA POVRŠINA KOŠENJA ZA TRAVNJAKE 800-1000 M<sup>2</sup>

## ELEKTRIČNA GURAJUĆA KOSAČICA || COMFORT PLUS

MODEL || G 48 PE



- MODEL KOSILICE SA ODLIČNIM KAPACITETOM. IDEALAN ZA ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA SREDNJE VELIČINE DO 1400M<sup>2</sup>. ROBUSTNA I PRAKTIČNA, SA TOČKOVIMA NA KUGLIČNIM LEŽAJEVIMA ZA OPTIMALNU POKRETLJIVOST, ČAK I PREKO GRUBOG TLA.
- TEŽINA 24.9 KG
  - SNAGA 1.6 KW
  - MOTOR ELEKTRIČNI
  - TIP POGONA GURAJUĆI
  - ŠIRINA KOŠENJA 46 CM
  - VISINA KOŠENJA: (MIN-MAX) OD 28 DO 75 MM
  - ZAPREMINA KORPE 60 L



# MOTORNA GURAJUĆA KOSAČICA||KOSILICA ZA TRAVU

MODEL||G 44 PB

KOSILICA ZA KUĆNU UPOTREBU I KOŠENJE VEĆIH POVRŠINA SA ODLIČNIM ERGONOMSKIM REŠENJIMA I FUNKCIONALNIM DIZAJNOM. KUTIJA ZA TRAVU OD PLASTIKE I TKANINE. ROBUSTNA I PRAKTIČNA, SA TOČKOVIMA NA KUGLIČNIM LEŽAJEVIMA ZA OPTIMALNU POKRETLJIVOST, ČAK I PREKO GRUBOG TLA. OPREMLJEN SA SJEČIVOM KOJE USITNJAVA TRAVU TAKO DA ZAUZIMA MANJE PROSTORA U 70 LITARSKOJ KUTIJI.

- MOTOR B&S 450E, 4-TAKTNI
- ŠIRINA KOŠENJA 41 CM
- VISINA KOŠENJA (MIN-MAX) 28 – 75 MM
- GORIVO BEZOLOVNI BENZIN
- ZAPREMINA KORPE 70 L
- KUĆIŠTE ČELIK
- SNAGA 2.57 KW / 3.5 KS
- TEŽINA : 23.6 KG
- BROJ OBRTAJA 2900 ± 100 RPM
- DODATNE INFORMACIJE KOČNICA MOTORA
- NEZAVISNO PODEŠAVANJE VISINE



## KOPAČICA||FREZA||KULTIVATOR||

(1 BRZINA NAPRIJED)

MODEL||MH 155 K

- ZAPREMINA MOTORA:80 CM<sup>3</sup>
- NETO SNAGA MOTORA:1,7 KW / 2,3 KS
- 6 NOŽEVA ( 3+3 )
- RADNE ŠIRINE: 22 ILI 32 ILI 46 CM
- UPRAVLJAČKE RUČKE SA VERTIKALNIM PODEŠAVANJEM
- MODEL MOTORA:EMAK K 300 H OHV
- MJENJAČ:

1 BRZINA NAPRIJED

- DIMENZIJE:

115X110X46 CM

- TEŽINA:

27,0 KG

- GARANCIJA:

2 GODINE



749,00 KM

## KOPAČICA||FREZA||KULTIVATOR||

(1+1 BRZINA NAZAD)

MODEL||175 RK

- BROJ NOŽEVA:
- 3+3, SA ZAŠTITNIM DISKOVIMA
- MOTOR EMAK K800H OHV

- SNAGA 4.1 KW – 5.5 KS
- ZAPREMINA MOTORA 182 CM<sup>3</sup>
- DIMENZIJE: 140X80X82 CM
- TEŽINA 60 KG
- NIVO BUKE 98 DB(A)
- RADNA ŠIRINA 82 CM
- BROJ BRZINA NAPRIJED 1
- BROJ BRZINA NAZAD 1
- RUKOHVAT PODESIV PO VISINI I ŠIRINI



1.049,00 KM

MOTORNA KOPAČICA||FREZA||KULTIVATOR||(2+1 BRZINA NAZAD)

MODEL||MH 198 RK



- 3 + 3 LOPATICE – 85 CM REDUCIRAJUĆE NA 60 CM,
- SA ZAŠTITNIM DISKOVIMA.
- JAK MOTOR OD 5.5KS
- 3 BRZINE – 2 U NAPRED, 1 U NAZAD
- FILTER VAZDUHA POTOPLJEN U ULJE ZA DUŽI ŽIVOT
- MOGUĆNOST DODAVANJA OPREME
- "TOUGH TECH" KULTIVATORI SU NAMENJENI
- ZA INTENZIVNU UPOTREBU

- BROJ NOŽEVA 3+3, SA ZAŠTITNIM DISKOVIMA
- RUKOHVAT PODESIV PO VISINI I ŠIRINI
- NIVO BUKE 95 DB(A)
- DIMENZIJE (VXŠXD) 156×85×110 CM
- TEŽINA 72 KG
- BROJ BRZINA NAZAD 1
- BROJ BRZINA NAPRIJED 2
- MOTOR EMAX K800H OHV
- SNAGA MOTORA 5.5 KS
- RADNI OPSEG 183 CM<sup>3</sup>
- RADNA ŠIRINA 85 CM

  
our power, your passion



U PONUDI IMAMO I TRAKTORSKE KOSILICE , ČEONE KOSE, DODATKE ZA KULTIVATORE  
KAO I BATERIJSKE URAĐAJE.

ZA CJELOKUPNU PONUDU OSTALIH MODELA I PROIZVOĐAČA TRIMERA,  
KOSILICA, KULTIVATORA, PILA, POSJETITE KATEGRIJU ŠUMSKI I VRTNI PROGRAM NA:

[WWW.ALATNICENTAR.BA](http://WWW.ALATNICENTAR.BA)